

ENDODONTICKÁ DIAGNOSTIKA (D Černý, P Bednář, S Ságlová)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| zub anamnesticky | | nebolí | nebolí | nebolí, možné trauma v anamnéze | nebolí | bolí | bolí | bolí | bolí | bolí | bolí | bolí | bolí |
| | vyvolávací podnět | | | | | studené, (teplé) | není zjevný | skus | skus | skus | skus | skus | skus |
| | lokalizace zubu | | | | | obtížná | obtížná | obtížná | obtížná | zcela přesná | zcela přesná | zcela přesná | zcela přesná |
| | vliv tepelných podnětů | | | | | studené zhoršuje | studené zhoršuje (u pokročilých stavů může ulevovat a zhoršení působí teplo) | studené může stav zhoršovat | studené může stav zhoršovat | není | není | není | není |
| | spontánní bolestivost | | | | | není | je typická, zejména v noci | není | není | není | může být | může být | není |
| | bolest na skus | | | | | není | většinou není, ale může se vyskytnout | bolí skus, někdy je max při uvolnění | bolí skus, někdy je max při uvolnění | jednoznačná | jednoznačná | jednoznačná | jednoznačná |
| pohled | TZT | negativní (žádná patologie) | defekt TZT (kaz/výplň/fraktura) | variabilní náleží (různý stupeň poškození TZT i intaktní zub) | variabilní náleží (různý stupeň poškození TZT i intaktní zub) | výplň, kaz, i intaktní zub | výplň, kaz, i intaktní zub | výplň, kaz | výplň, kaz | nejčastěji výplň, kaz | nejčastěji výplň, kaz | nejčastěji výplň, kaz | nejčastěji výplň, kaz, postižení marginálního parodontu zánětem |
| | měkké tkáně | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní, někdy můžeme vidět ústí pištěle | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | zarudnutí, možný i mírný otok v oblasti korespondující s apexem vyšetřovaného zubu | zarudnutí, možný i mírný otok v oblasti korespondující s apexem vyšetřovaného zubu | zarudnutí, mírný otok v oblasti nekorespondující s apexem vyšetřovaného zubu (více koronárně) |
| pohmat periapexu | | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | negativní (žádná patologie) | zvýšená citlivost | zvýšená citlivost | zvýšená citlivost |
| viklavost | | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | není přítomna (max 1°) | vyšší pohyblivost zubu (pacient vnímá) | vyšší pohyblivost zubu (pacient vnímá) | vyšší pohyblivost zubu (pacient vnímá) | vyšší pohyblivost zubu (pacient vnímá) |
| poklep | | negativní (normální reakce) | negativní (normální reakce) | negativní (normální reakce) | negativní (normální reakce) | negativní (žádná patologie) | většinou negativní, u pokročilejších stavů i pozitivní | citlivý pouze poklep na jeden nebo několik hrbolků, ostatní klidné | citlivý pouze poklep na přítomnou výplň, poklep na hrbolky zubu v normě | výrazná citlivost i jen na dotyk | výrazná citlivost i jen na dotyk | výrazná citlivost i jen na dotyk | výrazná citlivost i jen na dotyk |
| test vitality | | pozitivní (normální reakce) | pozitivní (normální reakce) | negativní reakce (žádná odezva) | negativní reakce (žádná odezva) | pozitivní, i zvýšená reakce, odeznívá rychle | pozitivní, typicky zvýšená reakce, odezva přetrvává | pozitivní, i zvýšená reakce, odeznívá rychle | pozitivní, i zvýšená reakce, odeznívá rychle | negativní | negativní | negativní | typický je pozitivní test vitality, ale může být i negativní |
| choboty | | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | variabilní náleží | přítomny hluboké choboty |
| rtg (uvedena nejvhodnější projekce podle již zjištěných skutečností) | | BTW bez patologie, mohou být drobné sekundární, recidivující nebo primární kazy | na BTW rozsáhlý zubní kaz (zasahující do zubní dřene nebo do její těsné blízkosti) | peripikální projekce bez zjevné patologie peripikálních tkání | peripikální projekce odhalí různě veliké projasnění alveolární kosti okolo apexu komunikující s periodontální štěrbinou vyšetřovaného zubu | BTW snímek ukazuje žádné nebo jen malé poškození TZT (kazy, výplně) | BTW snímek ukazuje hluboké kazy nebo výplně zasahující pulpu nebo jsou v její těsné blízkosti | BTW snímek ukazuje žádné nebo jen malé poškození TZT (kazy, výplně) | BTW snímek ukazuje výplň s recidivujícím kazem zasahujícím do blízkosti pulpy | peripikální projekce bez známek peripikální patologie | peripikální projekce bez známek peripikální patologie | peripikální projekce odhalí různě veliké projasnění alveolární kosti okolo apexu komunikující s periodontální štěrbinou vyšetřovaného zubu | na peripikálním snímku je vidět výrazná resorbe hřebene alveolární kosti odpovídající pokročilé parodontitidě |
| | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | | zdravá zubní dřeň | pulpitis chronica | necrosis pulpa | periodontitis chronica | reverzibilní dráždění zubní dřene (kazem, obnažené krčky..) | pulpitis acuta | fraktura kounky/zubu (nejčastěji odlomený hrbol) | recidivující kaz | periodontitis acuta | akutní peripikální absces | periodontitis chronica acute exacerbans | akutní parodontální absces |
| | | :-) | RCT | RCT | RCT | výplňová terapie | RCT | výplňová terapie (při průchodu lomné plochy pulpou RCT) | výplňová terapie | RCT | RCT | RCT | scaling |